

## **Obustronny zakrzep żyły środkowej siatkówki u 4 letniego dziecka - opis przypadku**

Klaudia Rakusiewicz<sup>1</sup>, Wojciech Hautz<sup>1</sup>

*1. Klinika Okulistyki, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"*

Celem pracy jest przedstawienie przypadku 4 letniego dziecka z zakrzepem żyły środkowej siatkówki obojgu oczu. Chłopiec dotychczas zdrowy, nieobciążony chorobami przewlekłymi, bez uczuleń na leki. Leczony z powodu zapalenia ucha środkowego antybiotykoterapią doustną. U pacjenta doszło do powikłań w postaci zakrzepowego zapalenia zatok żylnych opony twardej. W trzeciej dobie w badaniu okulistycznym odnotowano cechy kliniczne zakrzepu żyły środkowej siatkówki obojgu oczu. Zakrzep żyły środkowej siatkówki jest bardzo rzadko stwierdzanym schorzeniem w populacji pediatrycznej. Przypadek pacjenta pokazuje, że mimo że choroba jest rzadka u dzieci należy brać ją pod uwagę w trakcie diagnostyki różnicowej w badaniu okulistycznym u dzieci.

## **Bilateral central retinal vein occlusion in a 4-year-old child - a case report**

Klaudia Rakusiewicz<sup>1</sup>, Wojciech Hautz<sup>1</sup>

*1. Klinika Okulistyki, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"*

The purpose of this report is to present the case of a 4-year-old child with central retinal vein occlusion of both eyes. The boy was previously healthy, without chronic diseases, without drug allergies. He was treated for acute otitis media with oral antibiotic therapy. he patient developed complications in the form of thrombophlebitis of the dura mater. On the third day, clinical features of central retinal vein occlusion of both eyes were noted on ophthalmologic examination. Central retinal vein occlusion is a very rare condition found in the pediatric population. The patient's case shows that although the disease is rare in children, it should be taken into account during the differential diagnosis in pediatric ophthalmic examination.